DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

# AFWC AFWD

## BILANCIA MULTIFUNZIONE "BENCH/FLOOR" SERIE AFWC E AFWD




Bilancia da banco o pavimento con colonna solidale, versatile, per controllo e produzione. Funzioni di conteggio pezzi, controllo peso e totalizzazione peso. Disponibile anche in versione CE-M OMOLOGATA per uso legale in rapporto con terzi.

La soluzione ideale per applicazioni industriali avanzate

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Display LCD retroilluminato a 6 cifre da 24 mm, ben visibile da ogni angolazione e con inclinazione regolabile.
- Tastiera impermeabile a membrana, con feedback acustico, a 7 tasti.
- Contenitore in ABS e colonna per supporto indicatore.
- Piatto in acciaio inox, dimensioni:
  - Modello C: 350x450mm;
  - Modello D: 420x520mm.
- Batteria interna ricaricabile (autonomia 70h circa) e alimentatore 230Vac (presa EU).
- Altezza complessiva da terra con indicatore e colonna:
  - Modello C: 860mm;
  - Modello D: 920mm.
- Imballo:
  - Modello C: Dimensioni 780 x 500 x 220 mm - peso 15,5 kg;
  - Modello D: Dimensioni 970 x 600 x 230 mm - peso 17 kg
- A richiesta:
  - servizio di taratura con emissione del relativo certificato;
  - omologazione CE-M a 3000e.

## FUNZIONI

- conteggio pezzi;
- controllo peso a due soglie, con segnalazione acustica;
- totalizzazione peso, in carico o in scarico;
- conversione unità di misura: kg, g, lb, oz;
- selezione del filtro di pesatura;
- impostazione range di auto-zero all'accensione;
- azzeramento;
- inseguimento di zero;
- tara semiautomatica;
- calibrazione digitale;
- attivazione retroilluminazione;
- avviso batteria scarica.

## CARATTERISTICHE DI CONTEGGIO

- Sensibilità interna, PMU minimo raccomandato e peso minimo di campionamento

| Modello | AFWC30 | AFWC60<br>AFWD60 | AFWC150<br>AFWD150 | AFWD300 |
|---|---|---|---|---|
| Sensibilità interna g | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1 |
| PMU min. raccomandato g | 0,5 | 1 | 2 | 5 |
| Peso min. campionamento g | 200 | 400 | 1000 | 2000 |

## VERSIONI

### Versioni disponibili

| Codice | Max (kg) | d (g) | M (g)* |
|---|---|---|---|
| AFWC30 | 30 | 10 | 10 |
| AFWC60 | 60 | 20 | 20 |
| AFWC150 | 150 | 50 | 50 |
| AFWD60 | 60 | 20 | 20 |
| AFWD150 | 150 | 50 | 50 |
| AFWD300 | 300 | 100 | 100 |

(*) Divisioni CE-M ottenibili solo con le relative opzioni.

www.diniargeo.com




| DINI ARGEO FRANCE sarl | DINI ARGEO GMBH | DINI ARGEO UK Ltd | DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd | DINI ARGEO OCEANIA |
|---|---|---|---|---|
| France | Germany | United Kingdom | China | Australia |

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

**COMPANY HEADQUARTERS**
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

**SERVICE ASSISTANCE**
Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

*SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE*

*Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.*