DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

WBSA_KIT

WBSA: Pesa a ponte modulare analogica per montaggio a filo pavimento stradale. Disponibili in lunghezza da 9, 13.5. 18 m e misure speciali (a richiesta).



Pesa a ponte modulare di nuova generazione, per montaggio a filo piano stradale. Comprende tutti i ponti, la scatola di giunzione, le celle di carico con piastre snodate per autoallineamento e la bulloneria necessaria.

La soluzione ideale per applicazioni industriali avanzate

PONTI

- Struttura portante formata da travi in acciaio rinforzato.
- Robusto piano di carico in lamiera antiscivolo di forte spessore, che garantisce estrema rigidità con ogni tipo di mezzo.
- Trattamento anticorrosione e verniciatura ad alta resistenza.
- La capacità di carico rispetta la Direttiva 96/53/CE che definisce il peso massimo per asse, per i veicoli stradali transitanti in Europa (versione per carichi superiori a preventivo).
- Botole ispezionabili per manutenzione celle.

CELLE DI CARICO ANALOGICHE

- Ampia gamma di soluzioni, con celle di carico a colonna o a doppio taglio con snodo sferico.
- Disponibili tre varianti di celle di carico:
  RSBT-C3: Cella di carico analogica double share beam, con corpo in acciaio nichelato. Grado di protezione IP68.
  RCPT-C3: Cella di carico analogica a colonna, con corpo in acciaio nichelato con involucro esterno in acciaio INOX. Grado di protezione IP68.

SCATOLA DI GIUNZIONE

- Scatola di giunzione in poliestere da 10 canali.
- Grado di protezione IP66 o IP68 con l'ausilio del gel anticondensa GELBOX (opzionale, necessari 1200ml di gel).
- Surge arresters integrati contro scariche elettriche e fulmini e morsettiere estraibili per agevolare l'installazione.

OPZIONI E ACCESSORI

- Kit angolari per installazione a filo del piano stradale.

Montaggio, calibrazione, omologazione e messa in servizio non compresi (a carico del rivenditore).

PARTICOLARE 1

PARTICOLARE 2

RCPT

RSBT

VERSIONI

Versioni disponibili

Codice	Classe	l x w x h (m)	N° celle	Max (kg)
WBS9-RSBT-C3	C3	9 x 3 x 0,37	6 x 25000kg	50000
WBS9-RCPT-C3	C3	9 x 3 x 0,37	6 x 30000kg	50000
WBS14-RSBT-C3	C3	13,5 x 3 x 0,37	8 x 25000kg	60000
WBS14-RCPT-C3	C3	13,5 x 3 x 0,37	8 x 30000kg	60000
WBS18-RSBT-C3	C3	18 x 3 x 0,37	10 x 25000kg	60000
WBS18-RCPT-C3	C3	18 x 3 x 0,37	10 x 30000kg	60000

(*) PREZZO NETTO. *Attenzione: da ordinare sempre in abbinamento al servizio di trasporto WBTRASP2.*

www.diniargeo.com

DINI ARGEO FRANCE sarl	DINI ARGEO GMBH	DINI ARGEO UK Ltd	DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd	DINI ARGEO OCEANIA
France	Germany	United Kingdom	China	Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE
Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.