DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

DFWKR

"DFWKRP": INDICATORE PER PESATURA VEICOLI

Indicatore di peso digitale multifunzione in versione Rack, completo di 4 connettori per collegamento piattaforme, batteria interna ricaricabile, caricabatteria, stampante termica, orologio calendario e valigia. Ideale per applicazioni di pesatura veicoli. Omologabile CE-M (OIML R-76 / EN 45501).

La soluzione ideale per applicazioni industriali avanzate

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Tastiera impermeabile funzionale a 17 tasti.
- Display LCD retroilluminato da 25 mm con 6 cifre ad alto contrasto e icone per indicazione funzioni attive.
- Involucro metallico tipo rack.
- Calibrazione, Set-Up parametri, stampe, ecc., configurabili da tastiera.
- Gestione e configurazione strumento da PC con DINITOOLS.
- OIML Max. 10.000e in unico range @ 0,3 µV/e in versione omologata CE-M per uso legale in rapporto con terzi.
- Max. 1.000.000d visualizzabili con risoluzione interna fino a 3.000.000 di punti.
- Convertitore A/D 24 bit sigma-delta a 4 canali, max. 200 conv./sec. autoselect e fino a 8 punti di linearizzazione segnale.
- 4 connettori per collegamento a 4 piattaforme.
- Collegabile fino a 25 celle di carico analogiche con resistenza di ingresso 1000 Ohm.
- Batteria interna ricaricabile (autonomia minima 10 ore) con alimentatore esterno 12 Vdc / 230 Vac in dotazione.
- Dotato di serie di stampante termica, orologio calendario e valigia predisposta per alloggiamento indicatore completa di vano portaoggetti.
- Dimensioni: 325x460x170 mm; Peso totale: circa 5 kg.

CERTIFICAZIONI PRINCIPALI

- EU Type Examination Certificate (45501:2015)
- OIML R76

SEZIONE I/O

- Disponibili su pannello:
  - Porta bidirezionale RS232 9 poli (in opzione RS485) per collegamento a PC.
- Disponibili dentro l'indicatore:
  - Porta bidirezionale RS232/C configurabile per collegamento a stampante.

OMOLOGAZIONE CON PIATTAFORME IN VERSIONE CE-M

- Il peso fornito dalla singola piattaforma è utilizzabile in rapporto con terzi.
- Il peso totale del veicolo è utilizzabile in rapporto con terzi a seconda dell'applicazione:
  - I sistemi pesa ruote, in cui il numero di piattaforme equivale al numero di ruote del veicolo, sono omologati, in quanto il peso del veicolo è determinato interamente con una sola pesata.
  - I sistemi pesa assi sono utilizzabili soltanto per uso interno.
- La divisione CE-M con cui è indicato il peso totale del veicolo nei sistemi pesaruote (4 piattaforme) è pari alla somma delle divisioni delle singole piattaforme, arrotondata per eccesso.
  Esempio: con 4 piattaforme omologate con divisione 200g, il peso somma omologato sarà espresso con divisione pari a 1kg.

FUNZIONI

TASTIERA:

- Ciclo di zero su tutte le piattaforme collegate.
- Visualizzazione della pesata di ogni singola piattaforma (fino a 4), del peso totale o di ogni combinazione di piattaforme.
- Visualizzazione del peso di ogni asse e del totale.
- Pesatura veicoli semplice con stampa dei pesi di ogni singola ruota e del totale.
- Totalizzazione Motrice + Rimorchio, con stampa dei subtotali e del totale veicolo.
- Totalizzazione assi statica, con stampa del peso di ogni singolo asse e del totale veicolo.
- Ingresso/Uscita semplice.
- Ingresso/Uscita con totalizzazione assi.
- Gran totale dei veicoli pesati.
- Calcolo e stampa del baricentro.

DI STAMPA: Layout di stampa configurabile con

- 4 righe di intestazione.
- Peso di ogni singola piattaforma e somma di qualsiasi loro combinazione.
- Peso totale veicolo.
- Gran totale veicoli pesati.
- Coordinate del baricentro del veicolo.
- Numero di scontrino.
- Numero di pesate.
- Codice a barre tipo Code 39.
- Data e ora.

DA TELECOMANDO:

- Telecomando a infrarossi a 19 tasti: zero, tara / tara manuale, attiva / disattiva funzione, stampa, spegnimento.
- Telecomando in radiofrequenza a 6 tasti: zero, tara, attiva / disattiva funzione, stampa, spegnimento.

PARTICOLARE 1

PARTICOLARE 2

PARTICOLARE 3

PARTICOLARE 4

www.diniargeo.com

DINI ARGEO FRANCE sarl	DINI ARGEO GMBH	DINI ARGEO UK Ltd	DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd	DINI ARGEO OCEANIA
France	Germany	United Kingdom	China	Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE
Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.