DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

JB8Q

"JB8Q": SCATOLA DI GIUNZIONE EQUALIZZATA, FINO A 8 CELLE DI CARICO

Scatola di giunzione dotata di scheda elettronica per unione ed equalizzazione fino a 8 celle di carico. Particolarmente indicata per pese a ponte, grazie ai Surge Arresters contro scariche elettriche e disturbi. Involucro ideale per ambienti gravosi, con pressacavi metallici e presa di terra. Morsettiere a vite per agevolare il collegamento e trimmer di regolazione del segnale, per una equalizzazione precisa ed affidabile.

La soluzione ideale per applicazioni industriali avanzate

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Involucro in poliestere rinforzato con vetroresina, specifico per ambienti gravosi.
- 8 + 1 Pressacavi metallici a tenuta stagna PG11.
- Surge Arresters contro scariche elettriche e disturbi.
- Grado di protezione IP66 o IP68 con l'ausilio del gel anticondensa GELBOX (opzionale, necessari 1200ml di gel).
- Massima tensione in ingresso: 24Vdc.
- Massima corrente in ingresso: 700mA.
- Massimo segnale cella in ingresso: 1000mV.
- Effetto della temperatura: 50ppm/°C.
- Dimensioni compatte (lxwxh): 220x120x90mm.
- Morsetti estraibili.

PARTICOLARE 1

JB8Q: vista dell'interno.

www.diniargeo.com

DINI ARGEO FRANCE sarl	DINI ARGEO GMBH	DINI ARGEO UK Ltd	DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd	DINI ARGEO OCEANIA
France	Germany	United Kingdom	China	Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE
Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.