
DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

WWS WHEEL WIRED EASY_OLD20210719

Kit di pesatura per veicoli e furgoni a 2 assi



Pesa l'intero veicolo e calcola il peso degli assi. Composto da 4 piattaforme portatili serie WWS e dal terminale di pesatura con stampante integrata. Versione via cavo.

Omologato CE secondo Direttiva 2014/31/EU (NAWI).

La soluzione ideale per applicazioni industriali avanzate

L'alternativa portatile alla pesa a ponte

- WWS è la soluzione brevettata da Dini Argeo più economica per la pesatura di un veicolo.
  Grazie al peso ridotto e alla semplicità di trasporto, in pochi minuti è possibile creare una stazione di pesatura per pesare veicoli a 2 assi.
  Rispetto ad una pesa a ponte tradizionale, non richiede opere murarie che possono occupare perennemente parte dello spazio cortilivo ed è facilmente trasportabile.

Grande polyvalence d'utilisation

- Il kit di pesatura del veicolo è ideale per:
  - Pesare veicoli e furgoni a 2 assi.
  - Controllare il peso del materiale trasportato dal veicolo ed effettuare semplici controlli all'ingresso/uscita delle merci.
  - Pesare per periodi limitati (colture, raccolti, ecc.) senza necessità di scavi o lavori di muratura.
  - Controllare l'eventuale sovraccarico del veicolo, evitando sanzioni.

Funzioni disponibili

- Pesatura completa di un veicolo.
- Pesata con inserimento della tara predeterminata.
- Stampa delle pesate.

Omologazioni

- Il sistema è omologato CE secondo Direttiva 2014/31/EU (NAWI).

Tecnologicamente avanzato

- Il kit di pesatura veicoli è composto da 4 piattaforme di pesatura WWS, un prodotto brevettato da Dini Argeo.
  Il piano di carico è realizzato in una speciale lega di alluminio ad altissima resistenza, studiata per essere robusta e leggera.
  La protezione IP68 contro acqua e polvere garantisce una vita lunga delle piattaforme anche di fronte alle intemperie.
  Facile da movimentare e posizionare, grazie alle ruote integrate.
- Indicatore di peso con stampante integrata e valigia di trasporto per proteggere l'indicatore di peso anche sotto la pioggia. 10h di autonomia, grazie alla batteria ricaricabile.

  Per ulteriori dettagli tecnici, consultare la scheda tecnica dell'indicatore DFWKR.
  Disponibile anche in versione radio senza fili per una maggiore comodità di utilizzo.

VERSIONI

Piattaforme disponibili
Il kit necessita di 4 piattaforme

Codice	l x w x h (mm)	Max (kg)	d (kg)	M (kg)	d HR (kg)*	Note
WWSB600-2	400x300x58	600	0,2	0,2	--	Price for single platform
WWSB1500-2	400x300x58	1500	0,5	0,5	--	Price for single platform
WWSB3T-2	400x300x58	3000	1	1	0,1	Price for single platform
WWSB6T-2	400x300x58	6000	2	2	0,2	Price for single platform
WWSB8T-2	400x300x58	8000	5	5	0,5	Price for single platform
WWSC1.5T-2	500x400x58	1500	0,5	0,5	0,05	Price for single platform
WWSC3T-2	500x400x58	3000	1	1	0,1	Price for single platform
WWSC6T-2	500x400x58	6000	2	2	0,2	Price for single platform
WWSC10T-2	500x400x58	10000	5	5	0,5	Price for single platform
WWSC15T-2	500x400x58	15000 (12500**)	5	5	0,5	Price for single platform
WWSE6T-2	700x450x58	6000	2	2	0,2	Price for single platform
WWSE10T-2	700x450x58	10000	5	5	0,5	Price for single platform
WWSE15T-2	700x450x58	15000 (12500**)	5	5	0,5	Price for single platform
WWSD6T-2	900x500x58	6000	2	2	0,2	Price for single platform
WWSD10T-2	900x500x58	10000	5	5	0,5	Price for single platform
WWSD15T-2	900x500x58	15000	5	5	0,5	Price for single platform
WWSD20T-2	900x500x58	20000 (15000**)	10	10	1	Price for single platform

(*) Queste divisioni sono ottenibili solo con le relative opzioni

(**) In abbinamento a omologazione ECEM.

www.diniargeo.com



DINI ARGEO FRANCE sarl	DINI ARGEO GMBH	DINI ARGEO UK Ltd	DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd	DINI ARGEO OCEANIA
France	Germany	United Kingdom	China	Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE
Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.