

AFWC AFWD

BILANCIA MULTIFUNZIONE "BENCH/FLOOR" SERIE AFWC E AFWD



Bilancia da banco o pavimento con colonna solidale, versatile, per controllo e produzione. Funzioni di conteggio pezzi, controllo peso e totalizzazione peso. Disponibile anche in versione CE-M OMOLOGATA per uso legale in rapporto con terzi.

La soluzione ideale per applicazioni industriali avanzate

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Display LCD retroilluminato a 6 cifre da 24 mm, ben visibile da ogni angolazione e con inclinazione regolabile.
- Tastiera impermeabile a membrana, con feedback acustico, a 7 tasti.
- Contenitore in ABS e colonna per supporto indicatore.
- Piatto in acciaio inox, dimensioni:
 - Modello C: 350x450mm;
 - Modello D: 420x520mm.
- Batteria interna ricaricabile (autonomia 70h circa) e alimentatore 230Vac (presa EU).
- Altezza complessiva da terra con indicatore e colonna:
 - Modello C: 860mm;
 - Modello D: 920mm.
- Imballo:
 - Modello C: Dimensioni 780 x 500 x 220 mm peso 15,5 kg;
 - Modello D: Dimensioni 970 x 600 x 230 mm peso 17 kg
- A richiesta:
 - servizio di taratura con emissione del relativo certificato;
 - omologazione CE-M a 3000e.

FUNZIONI

- conteggio pezzi;
- controllo peso a due soglie, con segnalazione acustica;
- totalizzazione peso, in carico o in scarico;
- conversione unità di misura: kg, g, lb, oz;
- selezione del filtro di pesatura;
- impostazione range di auto-zero all'accensione;
- azzeramento;
- inseguimento di zero;
- tara semiautomatica;
- calibrazione digitale;
- attivazione retroilluminazione;
- avviso batteria scarica.

CARATTERISTICHE DI CONTEGGIO

• Sensibilità interna, PMU minimo raccomandato e peso minimo di campionamento

Modello	AFWC30	AFWC60 AFWD60	AFWC150 AFWD150	AFWD300
Sensibilità interna g	0,1	0,2	0,5	1
PMU min. raccomandato g	0,5	1	2	5
Peso min. campionamento g	200	400	1000	2000

VERSIONI

Versioni disponibili						
	Max	d	M			
Codice	(kg)	(g)	(g) *			
AFWC30	30	10	10			
AFWC60	60	20	20			
AFWC150	150	50	50			
AFWD60	60	20	20			
AFWD150	150	50	50			
AFWD300	300	100	100			

 $^{(\}mbox{\ensuremath{^{\star}}})$ Divisioni CE-M ottenibili solo con le relative opzioni.





DINI ARGEO FRANCE sarl France DINI ARGEO GMBH Germany

DINI ARGEO UK Ltd United Kingdom DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd China DINI ARGEO OCEANIA Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20 41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15 41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy Tel. +39.0536 921784

:	
i	
i	
1	
i	
i	
į	SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE