

WLB

Bilancia compatta da banco serie WLB



Bilancia da banco dalle dimensioni compatte, estremamente robusta, realizzata con materiali di alta qualità. Indicata per laboratori industriali e ambienti di lavoro gravosi. Dotata di serie di peso di verifica e aggiustamento temporaneo della calibrazione tramite funzione dedicata. Programma di pesatura multifunzione. Omologata CE-M secondo EN45501.

La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

BILANCE DA BANCO: CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Corpo in speciale lega anodizzata, resistente e facile da pulire.
- Piano di carico in lega anodizzata e acciaio INOX, ispezionabile e lavabile.
- Finecorsa di sicurezza e piastra di protezione contro urti laterali.
- Cella di carico in alluminio, IP67.
- Peso di calibrazione estraibile, utile per il controllo della taratura.
- Indicatore di peso integrato, con display LCD da 25mm, tastiera impermeabile e programma multifunzione.
- Piedini antiscivolo regolabili.
- Bolla di livello integrata.
- Grado di protezione complessivo IP67.
- Porta seriale RS232 per collegamento a Pc o stampante.
- Alimentazione tramite batteria interna ricaricabile. Caricabatterie con connettore IP68 fornito di serie (non utilizzabile come alimentatore).
- Dimensioni e peso:
 - Bilancia: (lxxh) 360x210x75mm - 5,3kg.
 - Imballo: (lxxh) 500x300x150mm - 6,6kg.
- Prodotto brevettato.

BILANCE DA BANCO: MODI DI FUNZIONAMENTO

- Tramite tasto dedicato, è possibile scegliere il modo di funzionamento desiderato:
- FUNZIONI SELEZIONABILI:
 - Visualizzazione ad alta risoluzione x 10.
 - Pesatura di precisione con ricalibrazione temporanea tramite peso campione (per uso interno di fabbrica).
 - Netto/Lordo
 - Conversione lb/kg o fattore libero.
 - Totalizzazione pesi.
 - Formulazione.
 - Controllo +/-
 - Pesata percentuale.
 - Trasmissione peso omologata a PC/PLC o stampante.
 - Contapezzi.
 - Hold
- ALTRE FUNZIONI DI SERIE:
 - Azzeramento, Tara autopesata, Tara preimpostabile, Tara automatica, Autospegnimento.

VERSIONI

Versioni disponibili

Codice	Classe	Piatto Max (mm)	Max (g)	d (g)	M (g)*	d HR (g)*	Linearità (g) +/-	Ripetibilità (g)
WLB6M-1	III	190x190 mm	6000	--	1	0.1	1	1

(* M) omologata di serie

(* d HR) alta risoluzione attiva di serie, disattivabile dal menu di configurazione.



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE