
DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

CLV

CLV: FORCELLE A U PER GIUNTI SNODATI RBJ



Forcelle in acciaio per l'installazione semplificata delle celle a trazione. In accoppiamento con i giunti snodati RBJ, permettono il corretto allineamento del carico sospeso.

La soluzione ideale per applicazioni industriali avanzate

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: acciaio zincato.
- Semplice e pratico da installare.
- Dotato di boccola filettata per installazione semplificata al sistema di sostegno.
- Perno di bloccaggio fornito di serie, con sistema di aggancio/sgancio rapido.

PARTICOLARE 1



PARTICOLARE 2



Forcella CLV con perno e seeger (M24).

PARTICOLARE 3



www.diniargeo.com



DINI ARGEO FRANCE sarl	DINI ARGEO GMBH	DINI ARGEO UK Ltd	DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd	DINI ARGEO OCEANIA
France	Germany	United Kingdom	China	Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE
Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.