


KSBC2

Kit in acciaio nichelato serie "KSBC", per celle di carico shear beam SBT/SBK/SBX



Kit di montaggio per celle shear beam serie SBT/SBK/SBX fino a 2.500kg, adatti per la pesatura di tramogge, serbatoi, piattaforme etc.

VANTAGGI:

- Costruzione in acciaio nichelato
- Piastra superiore con snodo a sfera per precisioni di pesatura ottimali
- Sistema di antiribaltamento
- Sistema di bloccaggio/bypass per trasporto e manutenzione agevolata
- Montaggio/rimozione rapida della cella anche a pieno carico

La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

KIT CELLE DI CARICO: CARATTERISTICHE TECNICHE


- Per celle di carico shear-beam serie SBT/SBK/SBX da 300 a 2500kg
- Esecuzione in acciaio nichelato
- Snodo autocentrante a sfera per pesate precise
- Sistema di bloccaggio per protezione della cella durante il trasporto o la manutenzione della struttura
- Bulloni e dadi di finecorsa, regolabili
- Sistema di antiribaltamento (entro i limiti dichiarati)

PARTICOLARE 1



Dettaglio dello snodo sferico centrale in opera

PARTICOLARE 2



Dettaglio dello snodo sferico centrale a sfera



Dettaglio dei dadi di bloccaggio/finecorsa



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE