DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

RSCBUSB

CAVO CONVERTITORE RS232/RS485 - USB

Cavo convertitore RS232/RS485 - USB, indispensabile per la configurazione e la manutenzione degli indicatori di peso Dini Argeo. Il collegamento è semplice e veloce, grazie al connettore rapido RJ11 lato bilancia.

La soluzione ideale per applicazioni industriali avanzate

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lunghezza: 1,5m circa.
- Connettori:
  - RJ11 per collegamento rapido alla porta seriale RS232, di serie su connettore femmina RJ11 disponibile su tutti gli indicatori Dini Argeo;
  - DB9 (RSCBUSBKR)
  - USB lato PC.
- Requisiti minimi di sistema:
  - sistema operativo Windows 7 o superiori;
  - porta USB 2.0 o superiori;
  - driver di comunicazione integrati nel programma Dinitools.

www.diniargeo.com

DINI ARGEO FRANCE sarl	DINI ARGEO GMBH	DINI ARGEO UK Ltd	DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd	DINI ARGEO OCEANIA
France	Germany	United Kingdom	China	Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE
Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.